

DEVANCO CANADA

SERVICE, SOUTIEN, ÉCONOMIES

19192 RUE HAY, UNITÉ Q, SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334 • TÉLÉCOPIEUR : 613-931-2888 • WWW.DEVANCOCANADA.COM



DU 8 JANVIER JUSQU'AU 16 FÉVRIER 2018

LES FACTURES DE VACANCES DE FÊTE VOUS LAISSENT AVEC DES **FRISSONS ?**

Reçois une carte cadeau de

25⁰⁰\$
Chez
*Tim Hortons**

à l'achat de 5+ caisses de lubrifiant

*COMMANDES EN LIGNE SEULEMENT. L'offre expire le 16 février 2018.
Une par client.

**OFFRE
D'UNE DURÉE
Limitée!**



CARTE
CADEAU
25\$

NOUS
OFFRONS DES
**ÉTIQUETTES
PERSONNALISÉES**
SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES!

PROTECTION POUR LES TRACKS

CONSTRUCTION EN ACIER DE CALIBRE 7, COULEUR JAUNE POUR UNE GRANDE VISIBILITÉ.
COMPREND LES CÔTÉS DROIT ET GAUCHE.

BRIDE À 450 ANGLE - SÉCURITÉ JAUNE

TRACK-GUARD-24	24" HAUT, PÈSE 44 LBS
TRACK-GUARD-36	36" HAUT, PÈSE 64 LBS
TRACK-GUARD48-NP	48" HAUT, PAS DE PLAQUE DE SOL, PÈSE 74 LBS
TRACK-GUARD-48	48" HAUT, PÈSE 84 LBS

CHAQUE

APPELER \$

APPELER \$

APPELER \$

APPELER \$



QUANTITÉS LIMITÉES. NOUS RÉSERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITÉS.

DEVANCO CANADA

SERVICE, SOUTIEN, ÉCONOMIES

19192 RUE HAY, UNITÉ Q, SUMMERSTOWN, ON K0C 2E0

SANS FRAIS : 855-931-3334 • TÉLÉCOPIEUR : 613-931-2888 • WWW.DEVANCOCANADA.COM



DU 8 JANVIER JUSQU'AU 16 FÉVRIER 2018

NOUS VOUS PRÉSENTONS
LE NOUVEAU **8500W**

Grâce au Wi-Fi® intégré, à la batterie de secours intégrée, à une lampe à DEL MyQ® avec récepteur intégré et à une serrure de côté automatique, le 8500W est la solution d'accès au garage par excellence.

RÉDUCTION DE
3840 \$
JUSQU'AU 16 FÉVRIER

SERRURE
DE PORTE DE GARAGE
**AUTOMATIQUE
INCLUS**

LiftMaster

OPTIMISE L'ESPACE • ULTRA SILENCIEUX • SÉCURITÉ AVANCÉE



DISPONIBLE
DÈS
MAINTENANT

Wi-Fi®
Batterie
de secours

PRIX DE 2017 ENCORE DISPONIBLE
POUR LE 8550W-267 ET 8355W-267

**ÉQUIPÉ D'UNE TÉLÉCOMMANDE
ET CLAVIER NUMÉRIQUE
SUPPLÉMENTAIRE**

QUANTITÉS TRÈS LIMITÉES
COMMANDEZ AUJOURD'HUI !

DEVANCO CANADA FOURNIT LES MARQUES QUE VOUS AVEZ BESOIN

WWW.DEVANCOCANADA.COM

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAUX PRODUITS!

NOUVEAU

OUTIL D'EMBOUIT STATIONNAIRE

- DÉLOGE FACILEMENT L'EMBOUIT DU RESSORT DE TORSION

Z9211-1: Grandeur 1-3/4" et 2" **APPELER**
 Z9211-2: Grandeur 2-5/8" **APPELER**
 Z9211-3: Grandeur 3-3/4" **APPELER**

ÉMETTEUR DIP À 3 BOUTONS, 313 MHZ, DE MANARAS

NOUVEAU

- FONCTIONNE D'UNE À TROIS PORTES
- INDICATEUR DEL
- 10 COMMUTATEURS DIP
- CONCEPTE ERGONOMIQUE
- BATTERIE 3V ET CLIP DE PARE-SOLEIL INCLUS
- REMPLACE : RADIO-27, RADIO-16, ET RADIO-22



RADIO-EM903 **APPELER**
12+ APPELER 24+ APPELER

VOIR D'AUTRES NOUVEAUX PRODUITS EN LIGNE

WWW.DEVANCOCANADA.COM

NOUS VOUS AIDERONS À COUVRIR TOUS LES ANGLES!

ANGLE PERFORÉ, 14G, 1-1/4" X 10'

- 10 morceaux de 10 pieds par paquet
- Bleu

ANGLE_IRON **APPELER POUR LE PRIX**



NOUVEAU!

ANGLE PERFORÉ, 13G, 1-1/4" X 10'

- 10 morceaux de 10 pieds par paquet
- Orange

ANGLE-13G **APPELER POUR LE PRIX**



NOUVEAU!

ANGLE PERFORÉ, 16G, 1-1/4" X 10'

- 10 morceaux de 10 pieds par paquet
- Rouge

ANGLE-16G **APPELER POUR LE PRIX**



ANGLE PERFORÉ, 13G, 2" X 2" X 10'

- Vendus séparément
- Tous des trous, pas de fentes
- Grosseur du trou : 7/16"

ANGLE-13G-2X2 **APPELER POUR LE PRIX**



COUPER LES FERS ANGLES EN SÉCURITÉ

- EFFECTUE AVEC PRÉCISION JUSQU'À L'ANGLE 2X2
- LA CAPACITÉ EST EN ACIER DE CALIBRE 12
- LE POIDS EST DE 18,5 LB

PRO-CUT

??? \$ CHAQUE

TOUJOURS SEULEMENT ????\$

PAR PIED!

PRODUIT POPULAIRE!

COUPE-FROID COMMERCIAL EN ALUMINIUM / VINYLE

CF-101

DISPONIBLE EN LONGUEURS DE 8', 10', 12', 14', 16', 18' ET 24'



RESSORTS DE TORSION PLEINE LONGUEUR (144"/12')

TAILLE	1-3/4"	2"	2-5/8"	3-3/4"	5-1/4"	6"
0.192	APPELER \$	APPELER \$				
0.207	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$			
0.218	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$			
0.225	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$			
0.234	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$			
0.243	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$		
0.250	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$		
0.262	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$		
0.273	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$		
0.283	APPELER \$					
0.295	APPELER \$					
0.306		APPELER \$				
0.312			APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.319			APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.331			APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.343			APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.363				APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.375				APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.393				APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.406				APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.421				APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.437				APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$
0.468				APPELER \$	APPELER \$	APPELER \$



EN STOCK ET PRÊT À ÊTRE ENVOYÉ!

*RESSORTS DE COUPE ÉGALEMENT DISPONIBLES.

PENTURES (CALIBRE 11)

	QTÉ VRAC/CHQ
H11G01 #1	WOW! ??? \$ 30+
H11G02 #2	WOW! ??? \$ 30+
H11G03 #3	WOW! ??? \$ 30+
H11G04 #4	WOW! ??? \$ 30+
H11G05 #5	WOW! ??? \$ 30+
H11G06 #6	WOW! ??? \$ 30+
H11G07 #7	WOW! ??? \$ 30+
H11G08 #8	WOW! ??? \$ 30+
H11G09 #9	WOW! ??? \$ 25+
H11G10 #10	WOW! ??? \$ 25+
H11G11 #11	WOW! ??? \$ 25+
H11G12 #12	WOW! ??? \$ 50+



RACCORDS DE RESSORT (VENDU EN PAIRES)

	CHQ.	QTÉ VRAC/CHQ
SF175 1-3/4"	APPELER	APPELER 50+
SF200 2"	APPELER	APPELER 40+
SF258 2-5/8"	APPELER	APPELER 20+
SF375 3-3/4", UNIVERSEL (OREILLE LONGUE)	APPELER	APPELER 10+
SF375-114 3-3/4", 1-1/4" (OREILLE LONGUE)	APPELER	--
SF514U 5-1/4" (1" ARBRE)	APPELER	--
SF514U-114 5-1/4" (1-1/4" ARBRE)	APPELER	--
SF600U 6" (1" ARBRE)	APPELER	--
SF600U-114 6" (1-1/4" ARBRE)	APPELER	--



RETENEUR DE BAS EN ALUMINIUM, FORME DE "U"



TOUJOURS SEULEMENT ??? \$/PI.

- Pour une porte avec une épaisseur de 1-3/4"
 - Disponible en 8', 10', 12', 14', 16' & 24'
- 1005-1-3/4

LUBRIFIANT DE COUPE-FROID, 275G AÉROSOL

- Lubrifie et protège le coupe-froid sur les portes de garage, portes et les fenêtres.
- Aide à prévenir le collage dans des conditions extrêmes de chaleur et de froid extrême.



WSL-1


- 1-11 APPELER**
- 12+ APPELER**
- 60+ APPELER**

DISPONIBLE POUR LES ÉTIQUETTES PERSONNALISÉES

SUPER PRIX!

FREINS SOLÉNOÏDES

UTILISÉ SUR TOUTES LES MARQUES D'OPÉRATEURS COMMERCIAUX DE PORTES ET PORTAILS



22-120 (115-120V)

???? \$
QTÉ 15+

22-240 (230-240V)

???? \$
QTÉ 15+

22-575 (575V)

???? \$
QTÉ 15+

Appeler pour le prix!

LiftMaster

Opérateur commercial logique 5 modèle RBH

Frein solénoïde, photo-cellule, récepteur radio inclus, palan à chaîne, chaîne #50, roulement sur toutes les arbres, opération continue. RBH



Appeler pour le prix!

LiftMaster

MH-5011 1/2 C.V 120 volt opérateur à utilisation moyenne de type mural avec palan

Frein solénoïde, photo-cellule, récepteur radio inclus, palan à chaîne. Fort et durable, l'opérateur type moyenne est construit à gérer une variété d'applications commercial. MH



PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE

???? CHAQUE OU **???? QTÉ 50+**

???? CHAQUE OU **???? QTÉ 100+**

WOW!

Roulettes
Roulette 3" en teflon, tige 7" en acier inoxydable. CADROLL

FABRIQUÉ AU CANADA

???? CHAQUE

Roulettes
2" nylon blanc, tige 4-1/2", roulement scellé en double. RN0024-SS

*Tige 9" aussi disponible.

???? CHAQUE

Roulettes
3" nylon blanc, tige 4-1/2", roulement scellé en double. RN0034-SS

*Tige 9" aussi disponible.

???? CHAQUE

Pentures
Penture en combinaison, calibre 12, Clopay Style. HSCC112

???? CHAQUE

???? CHAQUE

Pentures
Vision plein, penture 1/2, Clopay Style, calibre 12. HSCFV112

???? CHAQUE

Vis pour pentures
1/4" x 5/8", auto-enfilage. 1458W

???? CHAQUE

Supports
Support de haut, calibre 12. HTUS

À PARTIR DE **???? CHAQUE**

Pentures
#1 x 12 calibre. H12G01-SS

???? CHAQUE

AUTRES TAILLES DISPONIBLES :

- #2 x 12 calibre **APPELER \$**
- #3 x 12 calibre **APPELER \$**
- #4 x 12 calibre **APPELER \$**
- #5 x 12 calibre **APPELER \$**
- #6 x 12 calibre **APPELER \$**
- #7 x 12 calibre **APPELER \$**
- #8 x 12 calibre **APPELER \$**
- #9 x 12 calibre **APPELER \$**
- #10 x 12 calibre **APPELER \$**
- #11 x 12 calibre **APPELER \$**
- #12 x 12 calibre **APPELER \$**

???? PAIR

Supports
Porte 1-5/8"-2", quincallerie 2" ou 3", penture simple. HBS2U

*Penture double aussi disponible.

???? PAIR

Supports
Porte 3", quincallerie 2" ou 3", penture simple. HBS3U

À PARTIR DE **???? CHAQUE**

Cables
3/64", 7x7, 250 pieds. CABLE_36455-250

???? CHAQUE

AUTRES TAILLES DISPONIBLES :

- 1/8", 7x19, 500 pieds **APPELER \$**
- 1/8", 7x19, 1000 pieds **APPELER \$**
- 5/32", 7x19, 500 pieds **APPELER \$**
- 3/16", 7x19, 500 pieds **APPELER \$**
- 1/4", 7x19, 500 pieds **APPELER \$**

NOUVEAUX PRIX POUR FREINS D'INERTIE



M3A 1" ALÉSAGE APPELER POUR LE PRIX	M4A 1-1/4" ALÉSAGE APPELER POUR LE PRIX	M10A 1-1/2" ALÉSAGE APPELER POUR LE PRIX
---	---	--

Fournit un palier pour soutenir l'arbre et empêcher la chute d'une porte si une accélération soudaine se produit. Idéal pour un usage commercial et industriel; spécifiquement avec des volets roulants et des portes roulantes.

micanan
MODIFICATION À VITESSE VARIABLE

- Pour PRO-TB, PRO-HHD, PRO-GH et PRO-GHC
- Idéal pour les premiers répondants et les véhicules d'urgence
- Permet les portes sectionnelles de 14' à ouvrir en moins de 7-8 secondes!!!
- Ouvre et ferme la porte rapidement qui permet d'économiser sur le coûts de chauffage et de climatisation
- Réduit l'usage sur la porte et le quincallerie
- Prolonge le cycle de vie du système de porte entière
- Permet un fonctionnement à vitesse élevée sans risque de débarquer les câbles

APPELER RICO POUR DES PRIX

Wayne Dalton

- ✓ ROULANTES EN ACIER
- ✓ PORTES DE FEU
- ✓ VOIETS

Disponible!

BUTOIRS DE QUAIS DE CHARGEMENT

BUTOIRS LAMINÉS STANDARDS

POUR CIRCULATION FAIBLE À MOYEN DANS LES USINES ET LES ENTREPÔTS.



LB406-14



LVB420-11

PROJECTION DE 4"

CH. GALV.

INSTALLATION HORIZONTALE

LB406-14	6" HAUT X 14" LARGE, PÈSE 20 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB406-24	6" HAUT X 24" LARGE, PÈSE 32 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB406-36	6" HAUT X 36" LARGE, PÈSE 41 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB410-12	10" HAUT X 12" LARGE, PÈSE 27 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB410-14	10" HAUT X 14" LARGE, PÈSE 31 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB410-18	10" HAUT X 18" LARGE, PÈSE 38 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB410-24	10" HAUT X 24" LARGE, PÈSE 49 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB410-36	10" HAUT X 36" LARGE, PÈSE 72 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB412-12	12" HAUT X 12" LARGE, PÈSE 32 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB412-14	12" HAUT X 14" LARGE, PÈSE 36 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB412-18	12" HAUT X 18" LARGE, PÈSE 45 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB412-24	12" HAUT X 24" LARGE, PÈSE 58 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LB412-36	12" HAUT X 36" LARGE, PÈSE 85 LBS	APPELER \$	+ ?? \$

INSTALLATION VERTICALE

LVB420-11	20" HAUT X 11" LARGE, PÈSE 50 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LVB424-11	24" HAUT X 11" LARGE, PÈSE 59 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LVB430-11	30" HAUT X 11" LARGE, PÈSE 73 LBS	APPELER \$	+ ?? \$
LVB436-11	36" HAUT X 11" LARGE, PÈSE 88 LBS	APPELER \$	+ ?? \$

EN FORME DE "L" POUR UNE MEILLEURE PROTECTION


4" L-LAMINATED	20" HAUT X 22" LARGE, PÈSE 100 LBS	APPELER \$	P/D
----------------	------------------------------------	------------	-----

* Projection de 6", 8", 9", 10" et 12" aussi disponible.

* Butoirs extra large aussi disponible.

BUTOIRS GLISSANT À NYTREX™

EMPÊCHER LA DESTRUCTION DU QUAÏ AVEC DU MATÉRIEL NYTREX™ QUASI-INDESTRUCTIBLE. CE MATÉRIAU À BASE DE NYLON SPÉCIALEMENT FORMULÉ EST CONÇU POUR UNE PROTECTION MAXIMALE DU QUAÏ DE CHARGEMENT. REMPLACE LES BUTOIRS LAMINÉS OU MOULÉS.



NYTREX™ R

PROJECTION DE 4"

CH.

NYTREX™ 18	18" HAUT X 10" LARGE, PÈSE 27 LBS	APPELER \$
NYTREX™ R	13" HAUT X 12" LARGE, PÈSE 22 LBS	APPELER \$
NYTREX™ 13	13" HAUT X 10" LARGE, PÈSE 20 LBS	APPELER \$
NYTREX™ SEULEMENT	N'IMPORTE QUELLE TAILLE	APPELER \$

* Diverses projections disponibles en ajoutant des supports de rallonge en acier.

BUTOIRS DE QUAIS DE CHARGEMENT

BUTOIRS LAMINÉS AVEC PLAQUE DE MÉTAL

PROTECTION RÉSIANT DE LONGUE DURÉE POUR LE QUAÏ DE CHARGEMENT.

ILS ABSORBENT LES CHOC ET L'ABRASION PLUS QUE LES BUTOIRS CLASSIQUES.



LB410-14SF



LVB420-11SF

PROJECTION DE 4"

CH.

INSTALLATION HORIZONTALE

LB410-14SF	10" HAUT X 14" LARGE, PÈSE 48 LBS	APPELER \$
LB410-18SF	10" HAUT X 18" LARGE, PÈSE 60 LBS	APPELER \$
LB410-24SF	10" HAUT X 24" LARGE, PÈSE 75 LBS	APPELER \$
LB410-36SF	10" HAUT X 36" LARGE, PÈSE 121 LBS	APPELER \$
LB412-14SF	12" HAUT X 14" LARGE, PÈSE 51 LBS	APPELER \$
LB412-18SF	12" HAUT X 18" LARGE, PÈSE 64 LBS	APPELER \$
LB412-24SF	12" HAUT X 24" LARGE, PÈSE 88 LBS	APPELER \$
LB412-36SF	12" HAUT X 36" LARGE, PÈSE 145 LBS	APPELER \$

INSTALLATION VERTICALE

LVB420-11SF	20" HAUT X 11" LARGE, PÈSE 65 LBS	APPELER \$
LVB424-11SF	24" HAUT X 11" LARGE, PÈSE 77 LBS	APPELER \$
LVB436-11SF	36" HAUT X 11" LARGE, PÈSE 95 LBS	APPELER \$

EN FORME DE "L" POUR UNE MEILLEURE PROTECTION

4" L-STEEL FACE	20" HAUT X 22" LARGE, PÈSE 140 LBS	APPELER \$
-----------------	------------------------------------	------------

* Projections de 5-1/4", 6" et 6-3/4" aussi disponible.

BUTOIRS EN CAOUTCHOUC MOULÉ

IDÉAL POUR CIRCULATION FAIBLE ET DES APPLICATIONS À FAIBLE IMPACT. TOUS LES BUTOIRS SONT PRÉ-PERCÉS AVEC DES TROUS DE FIXATION FRAISÉES POUR UNE INSTALLATION FACILE. PERCÉS POUR ACCEPTER DES BOULONS D'ANCRAGE DE 3/4".



PROJECTION DE 4"

CH.

DB13	13" HAUT X 10" LARGE, PÈSE 24 LBS	APPELER \$
DB13-T	13" HAUT X 10" LARGE, PÈSE 16 LBS	APPELER \$
R	13" HAUT X 12" LARGE, PÈSE 22 LBS (POUR LE BORD DU QUAÏ)	APPELER \$
M-18	18" HAUT X 10" LARGE, PÈSE 28 LBS	APPELER \$
L	18" HAUT X 18" LARGE (#1) X 8" LARGE (#2), PÈSE 41 LBS	APPELER \$
BB	24" HAUT X 10" LARGE, PÈSE 37 LBS	APPELER \$
M-30	30" HAUT X 10" LARGE, PÈSE 47 LBS	APPELER \$

* Projection de 2", 3" et 6" aussi disponible, ainsi que des différentes formes et tailles.

* Butoirs pour camion aussi disponible.

SUPPORTS ET PLAQUES DE MONTAGE AUSSI DISPONIBLE