

LiftMaster®

RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL LÉGER

OPÉRATEURS DE BARRIÈRE BATTANTE

MODÈLE LA500

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES COMMUNES

- Homologué pour des barrières ayant jusqu'à 18' de long et pesant jusqu'à 1600 lb
- Ouverture à 90 degrés en 15 à 17 secondes
- Écran de diagnostic à del simplifie l'installation et le dépannage
- Récepteur radio intégré security+ 2.0® accepte jusqu'à 50 télécommandes
- Le Homelink® est compatible pour la version 4 et supérieure
- Anti hayon pour empêcher l'accès non autorisé
- Ferme simultanément les portes
- Retard en deux parties : Surveille la vitesse et la position de chaque aile et ajuste la vitesse au besoin pour assurer que la porte principale se ferme en dernier, évitant ainsi d'endommager la porte

SPÉCIALE
SUR TOUS LES
3 MODÈLES!



LA500XL20W

INCLUS : Bras LA500DC, boîte de contrôle solaire XL (XLSOLARCONTU), harnais solaire universel (K94-37236), cellules photoélectriques rétro réfléchissantes surveillées (LMRRU), bac à batterie (K10-36183) et deux batteries (A12330SGLPK)

APPELER POUR LE PRIX



LA500PKGU

INCLUS : Panneau de contrôle avec circuit logique, bras LA500DC, cellules photoélectriques rétro réfléchissantes surveillées (LMRRU)

APPELER POUR LE PRIX



LA500DCS

INCLUS : Bras LA500DC, plus câble de 40 pieds et boîte de jonction

APPELER POUR LE PRIX

BARRIÈRE COULISSANTE INDUSTRIEL VITESSE VARIABLE

**POUR OUVERTURE DE 15 À 45 PIEDS
COMMANDE SPÉCIALE POUR
LES OUVERTURES DE 45 À 100 PIEDS**

- 2 HP, 240V, avec chauffage contrôlé par thermostat
- Armoire en aluminium robuste, Nema 3R
- Panneau de contrôle Nema 4
- Automate programmable
- Alimentation 240 V, monophasé ou 208/600 V, triphasé
- Embrayage à friction réglable
- Vitesse de déplacement jusqu'à 24po/sec



FABRIQUÉ AU CANADA

BCSI-HV-100-21 **APPELER POUR LE PRIX**

ARMOIRE ISOLÉE DISPONIBLE

C'est une période de grandes économies dans la galaxie...

DEVANCO CANADA

Nous avons uni nos forces avec LiftMaster, Manaras, Doorlec, Micanan, Linear, Genie, BEA, Miller Edge, Marantec, Carlo Gavazzi, Wayne Dalton, Elton, Whiting, Todco et bien d'autres pour s'assurer que vous pouvez offrir à vos clients les produits qu'ils ont besoin à la vitesse de la lumière.

Pendant le mois de juin, profiter de ;

- Promotions sur le 8500W et 8365W-267 jusqu'au 29 juin
- L'introduction du nouveau Soft Edge fabriqué par Devanco Canada
- Nouveau ensemble ultra-sensible Fraba sans fils avec émetteur et récepteur
- Réduction des prix sur tous les produits BEA

Avec chaque commande expédiée qui a été placée sur notre site web, vous recevez un bulletin de participation dans notre **TIRAGE POUR UN BARBECUE TRAEGER BRONSON 20 PELLET GRILL, INCLUANT UN SAC DE GRANULES, TRAEGER RUB ET SAUCE BARBECUE OU UN CRÉDIT DE 650,00 \$ SUR VOTRE COMPTE.** Contactez Meaghan (meaghan@devancocanada.com) pour votre information de login ! Que les économies soient avec vous, seulement de Devanco Canada !

*Seulement les commandes placées sur notre site web sont admissibles pour le tirage. *Un bulletin de participation pour chaque commande expédiée entre le 1er juin et le 29 juin, 2018. *Le prix peut être échangé pour un crédit de 650,00 \$ sur votre compte. *Le concours se déroule entre le 1er juin et le 29 juin 2018.



**ROULEAU D'ALUMINIUM 100'
24" DE LARGE**



**CE T ALUMINIUM EST
20% PLUS ÉPAIS
QUE CE QUI EST VENDU DANS
LES COURS À BOIS (0.022")**

**APPELER
POUR LE PRIX**

COULEURS QUE NOUS OFFRONS

BLANC	VANILLE	CACHEMIRE	AMANDE	IVOIRE	CHAMOIS	ARGILE
BEIGE ANTIQUE	KAKI	SABLE	WINDOW BRONZE	SABLON	BRUN MUSCADE	
BRUN MARRON	BRUN COMMERCIAL	TAN	GRIS DOVE			
GRIS ORAGEUX	CHARBON	BLEU WEDGEWOOD				
BLEU OCÉAN	VERT FORÊT	ROUGE				
NOIR	ROUGE VÉNITIEN	MINÉRAL DE FER				

NOUVEAU

PEINTURE DE RETOUCHE EN AÉROSOL POUR ALUMINIUM

APPELER POUR LE PRIX

PAR CANETTE DE 140G

NOUVEAU **SOFT EDGE PROFILE DE DEVANCO CANADA**

Spécialement conçu pour insérer aux reteneurs de GARAGA, mais convient à la plupart des reteneurs de bas de 1-3/8" à 2"

- Ultra-sensible
- Rouleau de 300 pieds
- Fabriqué selon nos spécifications

SOFT_EDGE-PROFILE

APPELER POUR LE PRIX

ENSEMBLE ULTRA-SENSIBLE FRABA SANS FILS, ÉMETTEUR / RÉCEPTEUR

APPELER POUR LE PRIX

NOUVEAU


FRABA

- Le petit émetteur radio et le commutateur pneumatique sont emballés dans le boîtier DW35-200 tandis que le récepteur est intégré dans un boîtier Nema 4
- Équipé d'un relais NC ou NO
- L'ensemble comprend un émetteur radio DWTR-200 433MHz et un récepteur RSW-R 433MHz
- Batterie # CR2032 est incluse DW-RS-200



SÉRIES VFD

CONTRÔLE DE VITESSE PAR LA TECHNOLOGIE SMOOTHMOVE



Aucun panneau de commande au niveau du sol requis. Toutes les commandes sont placées dans la boîte de contrôle.

Possibilité de faire fonctionner une porte sectionnelle ou roulante standard en toute sécurité jusqu'à 95% plus rapidement.

Prolongez la durée de vie de votre opérateur et de votre système de porte en permettant à l'opérateur d'accélérer ou de ralentir



Parfait pour :
Hôpitaux
Lave-autos
Caserne de pompiers
Portes industrielles
Stationnements commerciaux
Concessionnaire d'autos

S'installe aussi facilement qu'un opérateur standard.

Tous les paramètres sont pré-réglés en usine, donc pas besoin de le programmer

PRODUITS DE MICANAN



Ensemble de sabots et tambour Pour TB, APTB, JB, HB, HHB, LH, LJ & SD MJ00013



Ensemble de frein pour PRO-HHD, solénoïde vendu séparément MX00034




Ensemble de frein pour PRO-J/H, solénoïde de 120 volts inclus MX00037-120V



Kit d'embrayage complet pour PRO-TB, nouveau modèle (MX00211), Poulie de 8" de diamètre MX00147-NEW



Ensemble de sabots et tambour pour GH, GHD, GSD MJ00014



Ensemble de frein pour PRO-HHD, solénoïde de 120 volts inclus MX00034-110V



Ensemble de frein pour PRO-TB/APTB, nouveau modèle solénoïde vendu séparément MX00140-NEW



Kit d'embrayage complet pour PRO-TB, vieux modèle (avant 2006), Poulie de 9" de diamètre MX00147-OLD

HELP

LUBRIFIANT ET PROTECTEUR POUR ENVIRONNEMENTS CORROSIFS
IDÉAL POUR LES GRANGES, LES REMISES DE SEL, ET LES LAVE-AUTOS

- ✓ Fournit la lubrification et la protection de toutes les surfaces métalliques dans des environnements corrosifs sévères
- ✓ L'action pénétrante et enrobante permet d'enlever l'humidité présente et d'éviter toute autre pénétration d'humidité
- ✓ Non soluble dans l'eau - ne sèche pas ou ne s'écaille pas
- ✓ Grade non alimentaire ✓ 340g canette d'aérosol

Disponible pour étiquette personnalisée pas de minimum de commande

WOW!
SPÉCIAL
POUR 5 CAISSES (60 CANETTES)
???
PAR CANETTE



COMBINER ET COMMANDER 10 CAISSES ET NOUS PAYONS LE TRANSPORT !



APPELER POUR LE PRIX

LUBRIFIANT POUR PORTES DE GARAGE ET CAMION
GTL-PLUS

Disponible pour étiquette personnalisée pas de minimum de commande



APPELER POUR LE PRIX

LUBRIFIANT CLAIR POUR PORTES
NTL-400

Disponible pour étiquette personnalisée pas de minimum de commande



APPELER POUR LE PRIX

LUBRIFIANT POUR COUPE-FROIDS
WSL-1

Disponible pour étiquette personnalisée pas de minimum de commande



APPELER POUR LE PRIX

NETTOYANT À VITRE MOUSSANTE
GC-100


Disponible pour étiquette personnalisée pas de minimum de commande

NOUVEAU FREIN À TAMBOUR DE **LiftMaster**

Mieux quand il est silencieux

Premier coup d'oeil du nouveau frein de LiftMaster® à l'intérieur des opérateurs Logic 5,0.

MAINTENANT EN STOCK !!!



3 SEMAINES DE VENTE
Du 11 au 29 juin 2018

8500W ÉCONOMISER ????\$ chaque

8365W-267 ÉCONOMISER ????\$ chaque

LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES

PLUS L'ANCIEN SPÉCIALE DE LiftMaster CONTINUE ENCORE !

8500C ÉCONOMISER ????\$ chaque

8355W ÉCONOMISER ????\$ chaque

JUSQU'À L'ÉPUISEMENT DES STOCKS

8165W MAINTENANT AVEC WIFI MÊME PRIX QUE L'ANCIEN MODÈLE !

CAPTEURS DE MOUVEMENT ET ACCESSOIRES POUR PORTES AUTOMATIQUES POUR PIÉTONS



UNIVERSELLEMENT COMPATIBLE AVEC TOUTES LES MARQUES ET MODÈLES DE PORTES AUTOMATIQUES PIVOTANTES, COULISSANTES ET TOURNANTES



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT FALCON

- Hauteur de montage entre 11,5' et 23'
- Permet une détection unidirectionnelle ou bidirectionnelle et la capacité unique d'ouvrir une porte lorsque la circulation s'éloigne du capteur
- Le capteur a la capacité de faire la distinction entre les piétons et les véhicules
- Peut être réglé verticalement de 0 à 180 degrés
- 12/24V AC/DC
- Tous les paramètres sont disponibles directement sur l'appareil ou via la télécommande

BEA-10-FALCON

APPELER POUR LE PRIX

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT FALCON-XL

- Hauteur de montage entre 6,5' and 11,5'
- Mêmes caractéristiques que le détecteur Falcon, mais spécialement conçu pour un montage extra bas
- Permet une détection unidirectionnelle ou bidirectionnelle et la capacité unique d'ouvrir une porte lorsque la circulation s'éloigne du capteur
- Le capteur a la capacité de faire la distinction entre les piétons et les véhicules
- La télécommande disponible facilite le réglage de tous les paramètres clés du capteur au niveau du sol

BEA-10-FALCN-XL

APPELER POUR LE PRIX



CAPTEUR INDUSTRIEL, DÉTECTION DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT


- Combine la détection de mouvement par micro-ondes avec la détection de présence infrarouge
- Approche unidirectionnelle bidirectionnelle et détection unidirectionnelle des micro-ondes unidirectionnelles
- 6 modes de filtrage de détection et 9 modèles infrarouges uniques pour une détection de présence hautement flexible
- Peut être monté de 96"-192"
- Conçu avec un enclos NEMA 4 IS40

APPELER POUR LE PRIX

CAPTEUR DE PRÉSENCE

- Équipé de 9 préprogrammées de configurations pour diverses applications industrielles
- Différents paramètres de temps d'apprentissage permettent à la détection de présence de rester constante ou d'ignorer un objet immobile après une période de temps prédéterminée
- Hauteur de montage maximale de 16' et un motif de détection jusqu'à 10' X 10'
- Immunité aux vibrations subtiles de la porte, à la lumière, au soleil et aux changements environnementaux, y compris la pluie et la neige
- Conçu avec un enclos NEMA 4 IS40P

APPELER POUR LE PRIX



APPELER POUR LE PRIX

SUPPORTS DE MONTAGE POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

- Ajustable de 20 à 36 pouces
- Robuste, acier peinturé noir

BEA-10-INDBRKT



APPELER POUR LE PRIX

TÉLÉCOMMANDE DE PROGRAMMATION FALCON

- Facilite la configuration et l'ajustement de tous les paramètres clés du détecteur de mouvement Falcon au niveau du sol

BEA-REMOTE

PLUS DE PRODUITS **BEA** DISPONIBLES **APPELER POUR LE PRIX**